

SABLIÈRES ET CARRIÈRES DU BESSIN

4 Quai de Normandie - CS 95378 14053 CAEN Cedex 4



contact@sacabsa.fr
www.sablieres-du-bessin.fr



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sable lavé 0/1 alluvionnaire siliceux

Fournisseur: SACAB

Site d'élaboration : ESQUAY SUR SEULLES

Nature pétrographique : ALLUVIONNAIRE SILICEUX

Elaboration: LAVE - CRIBLE

Période de validité de l'engagement Du 01/01/2024 AU 31/12/2024

CLASSE GRANULAIRE

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO2 > 95 % Fe2o3 0.065 %

Al2o3 0.067 % Ca0 0.005 %

K2o 0.011 %

Ti02 < 0.002 %

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Masse volumique réelle 2.65

Densité apparente 1.46

Dureté Mohs 7

Ph 7

Point de fusion 1740° C


Perte de feu 0,2%

% Argile < 0,1%

Partie informative

	Résultats de production						
Tamis	0.063	0.125	0.250	0.5	1	2	4
Xf	0.06	1.15	37.39	80.73	96.90	99.93	100.00

(% en masse Valeurs statistiques indicatives moyennes)



Date: 11/01/2023 Signature: P. DESCHAMPS